



WECHAT



WEBSITE

郑重声明:

1. 本资料中部分图片是示意图, 仅供参考, 若图片与实物不符, 以实物为准;
2. 本资料图片采用目前最先进的专业相机拍摄, 但在摄影、冲洗、制版及印刷过程中, 受光线、设备、技术等因素的变动, 图片与实物的颜色可能有色差, 请以实物为准;
3. 本公司全权负责对该资料的修订及解释, 并保留更改产品及技术参数不另行通知的权利, 敬请谅解。

佛山市创新恒安门业有限公司

FOSHAN CITY CHANCHENG DIS C.X.H.A GATE CO., LTD

Phone: 0086 189 2453 7295 (whatsapp)

Email: sales@cxdhdoor.com | automaingate@gmail.com

Skype: aipan1314

www.automaingate.com | www.cxdhdoor.com

CXHA[®]
Chuangxinhengan Gate



NO.23

创新恒安门业

电动伸缩门 智能悬移门 智能平移门
智能悬折门 智能别墅门 车牌识别

ENTERPRISE

guide 企业指引 >>>



工业门 Industrial Gate

- 悬移门 -----023/038
- 分段门 -----039/044
- 折叠门 ----- 045/046
- 侧小门 ----- 047/052



其它配套设备 Suspension Industrial Door

- 路障 -----103/106
- 停车场设备 ----- 107/107
- 升降柱 -----109/111
- 人行通道 -----112
- 铝艺大门、围栏、扶手 ----113/116

新款铝合金伸缩门 New Type Aluminum Alloy Telescopic Door

新款伸缩门 -----013/022



铝合金伸缩门 Aluminum alloy telescopic door

伸缩门 -----053/090

不锈钢伸缩门 Stainless steel telescopic door

伸缩门 -----091/102





佛山市创新恒安门业有限公司成立于1997年，是一家专门生产电动伸缩门、悬移门、别墅折叠门、通闸及其配件的创新型企业。

经过22年的快速健康发展，在所有同事的努力下，通过不断的研发和创新，创新恒安获得包括“实用新型产品”、“外观设计专利产品”共15项专利，并连续被评为全国伸缩门行业前十强企业。

公司发展到现在，产品已具备国际及国内多项质量认证证书，产品款式更是多达两百多个款式。主要有CF系列、福满门系列等20多款别墅庭院门，CH系列等20多款悬移门，CD系列、X7系列、曲美系列等120多款铝型材伸缩门，VS系列、CS系列等90多款不锈钢伸缩门。

质量优越，技术更新是我们的生存之本，目前我们的产品已销往全国各地，也实现了走出国门的愿望，在行业内已有很好的知名度，为公司的后续发展奠定了坚实的基础。

面向未来，创新恒安门业在“超越自我，追求卓越”的经营理念下，坚持研发和创新，为社会创造更多财富，为用户提供更好的产品和服务，为创新恒安人创造更多机会。

Foshan Innovation Heng'an Door Industry Co., Ltd. was established in 1997. It is an innovative enterprise specializing in the production of electric telescopic doors, suspension doors, villas folding doors, sluices and their accessories.


After 22 years of rapid and healthy development, with the efforts of all colleagues, through continuous R&D and innovation, Innovation Hengan has obtained 15 patents, including "utility model products" and "design patented products", and has been continuously rated as the top ten enterprises in the national telescopic door industry.

Up to now, the company has possessed many certificates of quality certification both at home and abroad, and the product style is more than 200 styles. There are more than 20 types of villa courtyard doors, such as CF series, Fuman series, CH series, more than 20 types of suspension doors, CD series, X7 series, Qumei series and more than 120 types of aluminum expansion doors, VS series, CS series and more than 90 types of stainless steel expansion doors.

Superior quality and technological renewal are the foundation of our survival. At present, our products have been sold all over the country, and we have realized the desire to go abroad. We have a good reputation in the industry and laid a solid foundation for the company's follow-up development.

Facing the future, innovating Heng'an Door Industry insists on R&D and innovation under the management concept of "surpassing oneself and pursuing excellence", creating more wealth for society, providing better products and services for users, and creating more opportunities for innovating Heng'an people.

22年 一直在做好门 + 50万平 一年可产量 + 800万用户 自主研发



ENTERPRISE

brief introduction 企业简介



办公大堂

客户服务

产品展示

企业使命

确保出入安全，营造和谐优美环境，为客户创造价值，为员工成就梦想，为社会创造效益

企业愿景

立足国内，迈向国际，抓住共赢的发展机遇

质量方针

按标准生产及检验，确保产品质量，满足用户要求，持续改进，不断创新，超越您所期待

服务宗旨

用心服务每一位客户，为客户提供全面、快速、优质的全方位服务

员工素质

先做人后做事，健康的体魄、良好的人品加上熟练的技能，才是一个优秀的员工标准先做人后做事，健康的体魄、良好的人品加上熟练的技能，才是一个优秀的员工标准



ENTERPRISE

History 企业历史 >>>

06年

国内多省成立销售网络；引进不锈钢生产线
Establishment of sales network in many provinces in China; introduction of stainless steel production line

97年

创新恒安门业正式成立并投产；市场整合营销推广以及多渠道广告配合
Innovation Heng'an Door Industry was formally established and put into operation; integrated marketing promotion and multi-channel advertising cooperation



11年

"CXHA" 商标注册成功
"CXHA" Trademark Registration Successful



10年

450 方旗舰店开业
450 flagship stores open

16年

成功举办 20 周年盛大庆典
Successfully hosting the grand celebration of the 20th Anniversary

03年

企业通过 ISO9001 质量认证合格；公司产品多款荣获国家研发多项专利；公司成立铸铝件、铸塑件大型生产车间，引进国内外精密加工机械
Enterprises have passed the ISO 9001 quality certification; many products of the company have won a number of national R&D patents; the company has established a large-scale production workshop for casting aluminum and plastic parts, and introduced precision processing machinery at home and abroad.



09年

南庄大型新厂房落成投产；庭院欧式门研发成功；开通阿里巴巴国际站发展出口业务
Nanzhuang large-scale new plant completed and put into operation; courtyard European door research and development success; opening Alibaba International Station to develop export business



15年

获得欧盟 CE 认证证书；CXHA 微信公众号上线
Acquired CE certificate of EU; CXHA Wechat Public Number on-line




18年

研发豪华伸缩门 801.802 系列
Research and development of luxury telescopic door 801.802 series



01年

研发铸铝豪华伸缩门，并迅速占领市场份额，品牌注册，完善保护品牌产品权益；建设乐从新厂房并投产，建立大型时尚产品中心
Research and development of cast aluminium luxury telescopic door, and quickly occupy the market share. Brand registration, improve the protection of brand product rights and interests; build Lecong new factory and put into production, establish a large fashion product center



STRENGTH COMES

from profession. Quality makes brilliance!

实力源于专业·品质铸就辉煌!

荣誉见证实力, 实力见证辉煌。每个荣誉的背后都离不开团队的不懈努力, 离不开团队的团结协作, 荣誉是团队辛苦付出的回报, 在企业发展的路上不断改善, 努力创新, 力求设计, 生产出让消费者满意的产品。

Honor witnesses the strength, strength witnesses the brilliance. Behind every honor is the unremitting efforts of the team and the unity of the team. Honor is the reward of the team's hard work. On the way of enterprise development, we constantly explore and strive to innovate, and strive to design and produce products that satisfy consumers.



ENTERPRISE

Honor 企业荣誉 >>>



品牌作为无形资产, 其价值无限。创新恒安把塑造品牌形象放在首位, 要求员工像爱护眼睛一样爱护创新恒安品牌, 并通过追求品牌效应, 不断提升创新恒安品牌价值来促进企业的发展。同时, 企业尊重员工个人的价值, 鼓励每位员工充分发挥自己的聪明才智, 以自己的知识、智慧、劳动获得相应的报酬; 但企业更强调团队精神 and 团队的力量, 主张将个人价值高于团队之中, 在实现企业价值中体现个人价值。

As an intangible asset, brand has infinite value. Innovation Heng'an puts brand image in the first place, requiring employees to cherish innovative Heng'an brand as much as they care for their eyes, and to promote the development of enterprises by pursuing brand effect and constantly promoting innovative Heng'an brand value. At the same time, the enterprise respects the individual value of employees, encourages each employee to give full play to their own intelligence, to get corresponding rewards with their knowledge, wisdom and labor; but the enterprise emphasizes team spirit and team strength, advocates that the individual value should be embedded in the team, and embodies the individual value in the realization of enterprise value.

ENTERPRISE

advantage 企业优势 >>>



STRONG ENTERPRISE ADVANTAGE 强大企业优势

公司拥有3万多平方米的大型现代化厂房，引进先进的电动门专用制造和检测设备，拥有一支高科技含量的研发队伍。

The company has more than 30,000 square meters of large modern plant, the introduction of advanced electric door manufacturing and testing equipment, with a high-tech research and development team.

QUALITY COMMITMENT ADVANTAGE 品质承诺优势

全面执行ISO9001国际质量管理体系；严格执行国家有关标准生产产品，并完全符合国家质检标准。

Fully implement the ISO 9001 international quality certification system; strictly implement the relevant national standards to produce products, and fully meet the national quality inspection standards.



THE ADVANTAGE OF INNOVATION 创新研发优势

专业研发团队数十人，坚持创新，每年投入巨额款项用于研究开发，及时向客户提供卖点独特、利润比高的新产品。

Professional R&D team of dozens of people, adhere to innovation, invest a huge amount of money every year for research and development, timely to provide customers with unique selling point, high profit ratio of new products.



THE ADVANTAGE OF CUOMIZATION 个性化定制优势

根据客户个性化的需求，设计定制满足客户的要求，可以生产制造与客户形象和周围环境相协调的产品。

According to the individual needs of customers, design and customization can meet the requirements of customers, and can produce products that coordinate with the image of customers and the surrounding environment.



SENIOR INSTALLATION TEAM 资深的安装团队优势

专业安装技术人员能够整合地理环境，工况环境，使用要求等，选择最佳的电动悬浮门安装方案快速高效解决您的安装问题。

Professional installation technicians can integrate geographical environment, working conditions, use requirements and so on, select the best installation scheme of electric suspension door to quickly and efficiently solve your installation problems.



ADVANTAGES OF AFTER-SALES SERVICE 售后服务优势

完整的售前、售中、售后服务体系，配有专业的工程项目服务团队第一时间解决问题。

Complete pre-sale, in-sale and after-sale service system, equipped with professional engineering project service team to solve the problem at the first time.



FORTUNE >>>
door series 财运门系列

1 SAVE SPACE 节省空间

门排主框、副框、斜臂采用独特的斜面设计,使其结构能够单位重量,门体收缩后所占空间小,使道路可通行宽度增大。

2 SUPER LARGE WHEEL 超大轮子

承载力超强,摩擦力大,其高耐磨不脱胶的特性使它在各种粗糙路面行驶,使用寿命也远远高于一般轮子。

3 NEW OLIVE 新款楔子

欧标工业级型材,高强度耐腐蚀,电焊牢固,非铁磁性,不自燃,良好的可加工性,耐摩擦,环保耐用。

4 SUPER LOAD BEARING 承重超强

承载力超强,摩擦力大,其高耐磨不脱胶的特性使它在各种粗糙路面行驶,使用寿命也远远高于一般轮子。

Fortune gate · Contracted small

财运门 · 收缩小

材料斜面设计 · 时尚新颖 · 超强抗风



财运门 CA-801 (银色)

>>> 最佳高度：1600mm



财运门-801 产品规格详图：




财运门 CA-801 (灰色)
>>> 最佳高度：1600mm

财运门 CA-802 (灰色)

>>> 最佳高度：1600mm



财运门-802产品规格详情：




财运门 CA-802 (银色)

>>> 最佳高度：1600mm


财运门 CA-803 (银色)

>>> 最佳高度：1600mm




财运门 CA-803 (灰色)

>>> 最佳高度：1600mm



财运门 CA-805 (灰色)

>>> 最佳高度：1600mm



财运门 CA-805 (银色)

>>> 最佳高度：1600mm

INDUSTRIAL

Door Series 工业门系列

1 HANGING DOOR 悬移门

智能控制，悬浮行走，不受地形限制；超强的风，经久耐用，使用寿命长。

2 SECTIONAL DOOR 分段门

优质选材，性能稳定，抗风性强，不生锈，不褪色；大功率电机，抗寒耐热，使用寿命长。

3 FOLDING DOOR 折叠门

运行平稳，无轨无轮不受地面限制；门体折叠开启，不浪费横向空间，有效地节省了空间。

4 SIDE DOOR 侧小门

时尚经典，简约大方，性能稳定，防撞防夹，遇阻反弹，保证行人的安全，最小行人通道值的优选产品。

BEGINNING IN 1997

Do every door well with your heart!

始于 1997 年，用心做好每一个门！

CH-906B (灰色)

悬移门 最佳高度：1700mm



好 抗风力度更好！

低 耐低温度更低（-40度）

快 拼装速度更快！

大 门体长度总长（22米）

强 底梁硬度更强！

高 防撞安全度更高！



防撞杆



标准大底梁（总长22米）
规格 316.5x204（配槽后尺寸）



可选特大底梁（总长30米）
规格 321.5x242.4



预埋件实体图

CH-803B (灰色)

悬移门 最佳高度：1700mm



长

门体长度总长 (22米)
 门体稳固性强，总长9米 (即净空6米) 内
 不用装上下横杆；总长18米 (即净空12米)
 内不用装交叉拉杆。



好

抗风力度更好！
 门体拼装精度高、强度大，抗风力强。



快

拼装速度更快！
 整门完全拼装无需焊接，节约时间及人工，
 比原来快一倍；螺丝隐藏装配，提升整体
 视觉效果。



高

防撞安全度更高！
 红外线感应装置，提前避免意外发生，
 实现意外全回避。



低

耐低温度更低 (-40度)
 使用耐寒 -40℃电容，门体运行不受低
 温霜地影响。



大

特大底梁 (总长30米)
 规格 321.5x242.4



标

可选大底梁 (总长22米)

CH-701G (古铜色)

别墅悬移门 最佳高度：1600mm



铝材截面经过分析设计，增加厚度，使铝材更加美观而且增强了刚性及韧性。



接近开关，电子感应。




精美装饰花件


CH-901Gr (灰色)

悬移门 最佳高度：1700mm



序号	门体参数			底框参数		L6
	门体净空 (L1)	门体总长 (L2)	施工长度 (L3)	L4	L5	
1	4000	6000	10800	4650	1000	
2	5000	8000	12500	5500	950	
3	6000	9000	15500	7000	1550	
4	7000	10000	18000	7750	1500	
5	8000	12000	20500	9600	2750	
6	9000	13000	23000	9800	3050	
7	10000	14000	26000	10250	3000	






CH-501G (灰色)

悬移门 最佳高度：1700mm



CH-602C (黑色)

悬移门 最佳高度：1700mm



CH-710G (古铜色)

别墅悬移门 最佳高度：1600mm




福运门 (灰色)

分段门 最佳高度：1600mm



CH-907B (爆金色)


別墅分段門 最佳高度：1600mm





CH-908B (灰色)

分段门 最佳高度：1600mm





CF-6Gr (灰色)

>>> 最佳高度：1800mm



CF-5Gr (灰色)

>>> 最佳高度：1800mm



福运小门 CH-17 (灰色)




福运小门 CH-17(古铜色)



福运小门 CH-17 (黑色)


功能特点：

1. 使用 24V 驱动电机，噪音小，运行稳定。
2. 使用镀锌钢管型材，加强加厚，喷粉或氧化处理。
3. 使用角度传感器，精准控制开门角度。
5. 遇到阻力反弹或停止，安全稳定。
4. 强力电磁锁，320kg 拉力。
6. 可增加红外对射，压力波等安全防护措施。





CH-12B



功能特点:

1. 使用 24V 驱动电机，噪音小，运行稳定。
2. 使用镀锌钢管型材，加强加厚，喷粉或氧化处理。
3. 使用角度传感器，精准控件开门角度。
5. 遇到阻力反弹或停止，安全稳定。
4. 强力电磁锁，320kg 拉力。
6. 可增加红外对射，压力波等安全防护措施。



CH-11



CH-12



CH-15



福满门-1 整门材质：压铸铝
希顿斯—庭院欧式门



福满门-2 整门材质：压铸铝
希顿斯—庭院欧式门

ALUMINUM

alloy series 铝合金系列

1 CD SERIES CD 系列

2 X SERIES X 系列

3 H SERIES H 系列

4 OTHER SERIES 其他系列

优质铝合金材质，坚固、结实、抗冲击、不容易变形、抗风性强，时尚经典，简约大方，性能稳定，不生锈，不褪色，使用寿命长。

High quality aluminium alloy material, strong, strong impact resistance, not easy to deform, strong wind resistance, fashion classic, simple and generous, stable performance, no rust, no fading, long service life.

BEGINNING IN 1997

do every door well with your heart

始于 1997 年，用心做好每一扇门

CD-07GY (灰色)


>>> 最佳高度: 1730mm



CD-07Gr (灰色)

>>> 最佳高度: 1730mm

规格示意图



CD-08GR (灰色)


>>> 最佳高度：1850mm



CD-08GY (灰色)

>>> 最佳高度：1850mm



规格示意图



CD-03G (银色)

>>> 最佳高度：1800mm


规格示意图



X7-06S (银色)

>>> 最佳高度：1730mm


规格示意图



X7-01S (灰色)

>>> 最佳高度：1730mm


规格示意图



X7-04G (银色)


>>> 最佳高度：1730mm

规格示意图




H8-1S (灰色)

>>> 最佳高度: 1600mm




规格示意图



H8-2S (银色)

>>> 最佳高度：1600mm


规格示意图



X6-1D (灰色)

>>> 最佳高度: 1600mm

规格示意图






H7-1S (灰色)

>>> 最佳高度: 1600mm

规格示意图



主要材料:

53.8

38

主料

48

38

副料



H7-1S (银色)


>>> 最佳高度: 1600mm



X6-03GR (灰色)

>>> 最佳高度：1600mm

规格示意图 最佳高度：1600mm






X6-03A (银色)

>>> 最佳高度: 1600mm

规格示意图



X6-03B (灰色)

>>> 最佳高度: 1600mm

X6-08A (灰色)


>>> 最佳高度：1600mm



X6-08B (银色)

>>> 最佳高度：1500mm


规格示意图



顺意门-1S (银色)

>>> 最佳高度：1600mm

规格示意图






H9-1S (灰色)

>>> 最佳高度：1600mm

规格示意图





H9-1J (灰色)

>>> 最佳高度：1600mm

H5-5B (灰色)

>>> 最佳高度：1600mm

规格示意图






H5-4S (银色)

>>> 最佳高度: 1600mm


规格示意图



H5-4B (黑色)



>>> 最佳高度: 1600mm

规格示意图




宏图门 -2B (黑色)

>>> 最佳高度：1600mm



英姿 -1S (银色)

>>> 最佳高度：1600mm



千禧龙 -1B (黑色)

>>> 最佳高度：1600mm



聚福龙 -1S (银色)

>>> 最佳高度：1600mm



STAINLESS

steel series 不锈钢系列

1 VS SERIES VS 系列

2 CS SERIES CS 系列

3 OTHER SERIES 其他系列

优质不锈钢材质，坚固、结实、不惧风雨，不容易变形、抗风性强，不生锈，时尚经典，简约大方，性能稳定，经久耐用。

High quality stainless steel material, strong, not afraid of wind and rain, not easy to deform, strong wind resistance, no rust, classic fashion, simple and generous, stable performance, durable.

BEGINNING IN 1997

do every door well with your hear


始于 1997 年，用心做好每一个门！



VS-06 (不锈钢)

>>> 最佳高度：1600mm


规格示意图



CS-01 (不锈钢)

>>> 最佳高度: 1600mm

规格示意图






雄鹰门-3 (不锈钢)

>>> 最佳高度：1600mm


规格示意图



雄鹰门-1 (不锈钢)

>>> 最佳高度：1600mm


规格示意图



雄霸门 (不锈钢)

>>> 最佳高度: 1600mm


规格示意图



英姿门 -2 (不锈钢)

>>> 最佳高度: 1730mm

规格示意图



CS-15T (不锈钢)



CS-12 (不锈钢)



CX-091 高速路障

>>> 最佳高度：1200mm 见光：400 包边：570



CX087 高速路障

high way road-block
最佳高度：1200mm 见光：400 包边：690



CX091(插边) 高速路障


high way road-block
最佳高度：1200mm 见光：400 包边：570



CX805 (新款) 高速路障

high way road-block
最佳高度：1200mm 见光：400 包边：450





CX092 高速路障
high way road-block
最佳高度：1200mm 見光：400 包邊：600



CX093 高速路障
high way road-block
最佳高度：1200mm 見光：400 包邊：450





车牌识别 001

车牌识别 002



车牌识别 003 (灰、黄)

功能特点

- 字库容量：国家二级字库，最大 16384 个汉字字符
- 语音输出：TTS 任意语音播报
- 数据通信：以太网通讯接口，10M/100M 自适应，防震设计
- 文字显示：四个汉字，二排显示（最大移动显示 20 个汉字）
- 文字显示模式：向下移动、向上移动、水平移动、固定显示
- 数字显示模式：固定显示、不显示
- 数字显示：4 位
- 红绿灯信号：红、绿超高亮 LED 发光管（> 1000CD）
- LED 光衰减：≥ 5%/10000 小时（25℃，20mA 时）LED:0805
- 安装调整角度：多角度可调
- LED 可视角度：± 35° x ± 20°
- LED 平均寿命：≤ 50000 小时
- 输入电压：AC200 ~ 240V 50HZ
- 存储温度：-20 ~ 65℃

技术参数 Technical parameters	
工作电压	DC12V
工作温度	-25℃ ~ 65℃
相对湿度	≤ 95%
相机镜头	高清镜头 4mm，识别距离太远，可换长焦镜头
传感器类型	1/2.7" CMOS
最低照度	< 0.1Lux (标准)
信噪比	< 50db
最佳识别拍摄范围	3-5 米
防护等级	IP66
图像压缩	H.264、JPEG
补光灯	内置 4 颗 LED 灯，可调整亮度（每颗最高功耗 1W）
白名单用户容量	10000 条
识别时间	小于 0.1 秒 / 辆次
平均无故障连续运行时间	MTBF ≥ 30000 小时



空降道闸 B07



空降道闸 B08



空降道闸 B09



空降道闸 B10



快速道闸 B11



快速道闸 B12



可选发光颜色 Selectable emitting color



绿光 Green light 红光 Red light 蓝光 Blue light



可选发光颜色 Selectable emitting color




绿光 Green light 红光 Red light 蓝光 Blue light

分体液压自动升降路柱


技术参数

柱体材质: SUS304 不锈钢
柱体厚度: 6-16MM (可选)
柱体直径: 168MM/219MM/273MM
升起高度: 600MM 以内
升起速度: 4.5 秒
驱动方式: 交流液压一体式微型驱动电机
机芯产地: 中国大陆
输入电压: AC220V/AV380V
机芯功率: 300W
控制方式: 遥控器 / 按钮线控 / 车牌识别智能控制 / 蓝牙扫描 / 手机 APP 远程控制 (可选)
耐候性: -30-70 度; 浸泡在水里可以正常工作
防护等级: 机芯 IP68; 防水等级: 潜水级
整备尺寸: 540*400*820MM
整备质量: 100kg(6MM 厚的重量)
安装尺寸: 柱体中心间距 1.2-1.5M, 预埋深度: 1M
警示方式: 360 度可视 LED 警示灯 / 反光标 (可选)
停电处理: 蓄电池供电, 停电可遥控下降
外弊设备: 红绿灯 / 语音提示通行 (可选)



自动升降柱安装线路图

WIRE DIAGRAM OF THE AUTOMATIC LIFTING COLUMN



自动升降柱安装线路图

WIRE DIAGRAM OF THE AUTOMATIC LIFTING COLUMN


一体式自动升降路柱

技术参数

柱体材质: SUS304 不锈钢
柱体厚度: 6-16MM (可选)
柱体直径: 168MM/219MM/273MM
升起高度: 600MM 以内
升起速度: 4.5 秒
驱动方式: 交流液压一体式微型驱动电机
机芯产地: 中国大陆
输入电压: AC220V/AV380V
机芯功率: 300W
控制方式: 遥控器 / 按钮线控 / 车牌识别智能控制 / 蓝牙扫描 / 手机 APP 远程控制 (可选)
耐候性: -30-70 度; 浸泡在水里可以正常工作
防护等级: 机芯 IP68; 防水等级: 潜水级
整备尺寸: 360*360*1070MM
整备质量: 100kg(6MM 厚的重量)
安装尺寸: 柱体中心间距 1.2-1.5M, 预埋深度: 1.2M
警示方式: 360 度可视 LED 警示灯 / 反光标 (可选)
停电处理: 蓄电池供电, 停电可遥控下降
外弊设备: 红绿灯 / 语音提示通行 (可选)



安装步骤示意图



1: 测量地面尺寸



2: 开挖地面、填平



3: 设备与地面水平



4: 回填



单通道速通门



双通道速通门



单通道全高闸



双通道全高闸